

Eurofins
Locatie Ermelo
Meeboerserf 1
3851 SR Ermelo
Telefoon: 0341-562176
Email: info@bacburo.nl

The Pie Company BV

De Hunze 2
8253 PX DRONTEN
Flevoland

Projectcode:
Referentie: div
Code:

Gegevens Klant**Gegevens Eurofins**


Omschrijving	appeltaart roomboter	Ordercode	MB220317-039
Artikelcode	lot L34921	Monstercode	MB220317-039-01
Monsternemer	Klant	Matrix	Levensmiddelen (L)
Datum THT	28/01/2023	Pakket	Geen pakket
		Deelmonster	Totaal
		Bewaartemperatuur Begin	2 - 4°C
		Datum ontvangst	17/03/2022
		Datum aanvang onderzoek	18/03/2022

Analyse**Resultaat**

Q1	Aeroob kiemgetal g.a. ISO 4833-2 (iw 5.4-46)	200 * kve/g
-	Bacillus cereus g.a. ISO 7932 (iw 5.4-25)	< 100 kve/g
Q1	Enterobacteriaceae g.a. ISO 21528-2 (iw 5.4-47)	< 100 kve/g
-	Gisten g.a. ISO 7954 (iw 5.4-48)	< 100 kve/g
Q1	Listeria monocytogenes g.a. NEN-EN-ISO 11290-2 (iw 5.4-57)	< 10 kve/g
-	Schimmels g.a. ISO 7954 (iw 5.4-48)	< 100 kve/g
Q1	Salmonella in 25g g.a. ISO 6579 (IW 5.4-73)	Niet aangetoond
Q1	Coagulase positieve Staphylococcen g.a. ISO 6888-1 (iw 5.4-11)	< 100 kve/g
U	Acrylamide - (-)	77 µg/kg

Vrijgegeven door: HH

De met 'Q1' gemarkeerde analyses zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. De met * gemarkeerde resultaten zijn indicatieve waarden. De met 'U' gemarkeerde analyses zijn door derden uitgevoerd. De met 'f' gemarkeerde analyses zijn uitgevoerd met monsters die door ons ingevroren zijn, dit kan van invloed zijn op de bacteriologische resultaten. ** = analyse niet binnen gestelde tijd ingezet, hierdoor is het resultaat minder betrouwbaar. g.a. = gelijkwaardig aan. Enterobacteriaceae zijn niet bevestigd tenzij anders vermeld. Het analysecertificaat mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd, tenzij vooraf schriftelijke toestemming van het Bacteriologisch Adviesburo B.V. wordt verkregen. Voor een specificatie van de gevolgde analysemethoden en meetonzekerheden kunt u SF5.4-3 opvragen. De analyseresultaten hebben alleen betrekking op het monster, zoals dit ontvangen is. Opinions en interpretaties in dit certificaat vallen buiten de scope van de accreditatie.



Frits Varkevisser Directeur

Eurofins
Locatie Ermelo
Meeboerserf 1
3851 SR Ermelo
Telefoon: 0341-562176
Email: info@bacburo.nl

The Pie Company BV

De Hunze 2
8253 PX DRONTEN
Flevoland

Projectcode:
Referentie: div
Code:

Gegevens Klant**Gegevens Eurofins**


Omschrijving	appeltaart roomboter	Ordercode	MB220317-039
Artikelcode	lot L34921	Monstercode	MB220317-039-02
Monsternemer	Klant	Matrix	Levensmiddelen (L)
Datum THT	28/01/2023	Pakket	Geen pakket
		Deelmonster	Totaal
		Bewaartemperatuur Begin	2 - 4°C
		Datum ontvangst	17/03/2022
		Datum aanvang onderzoek	21/03/2022

Analyse**Resultaat**

Q1	Aeroob kiemgetal g.a. ISO 4833-2 (iw 5.4-46)	400 * kve/g
-	Bacillus cereus g.a. ISO 7932 (iw 5.4-25)	< 100 kve/g
Q1	Enterobacteriaceae g.a. ISO 21528-2 (iw 5.4-47)	< 100 kve/g
-	Gisten g.a. ISO 7954 (iw 5.4-48)	< 100 kve/g
Q1	Listeria monocytogenes g.a. NEN-EN-ISO 11290-2 (iw 5.4-57)	< 10 kve/g
-	Schimmels g.a. ISO 7954 (iw 5.4-48)	< 100 kve/g
Q1	Salmonella in 25g g.a. ISO 6579 (IW 5.4-73)	Niet aangetoond
Q1	Coagulase positieve Staphylococcen g.a. ISO 6888-1 (iw 5.4-11)	< 100 kve/g

Vrijgegeven door: AH

De met 'Q1' gemarkeerde analyses zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. De met * gemarkeerde resultaten zijn indicatieve waarden. De met 'U' gemarkeerde analyses zijn door derden uitgevoerd. De met 'f' gemarkeerde analyses zijn uitgevoerd met monsters die door ons ingevroren zijn, dit kan van invloed zijn op de bacteriologische resultaten. ** = analyse niet binnen gestelde tijd ingezet, hierdoor is het resultaat minder betrouwbaar. g.a. = gelijkwaardig aan. Enterobacteriaceae zijn niet bevestigd tenzij anders vermeld. Het analysecertificaat mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd, tenzij vooraf schriftelijke toestemming van het Bacteriologisch Adviesburo B.V. wordt verkregen. Voor een specificatie van de gevolgde analysemethoden en meetonzekerheden kunt u SF5.4-3 opvragen. De analyseresultaten hebben alleen betrekking op het monster, zoals dit ontvangen is. Opinions en interpretaties in dit certificaat vallen buiten de scope van de accreditatie.



Frits Varkevisser Directeur

Eurofins
Locatie Ermelo
Meeboerserf 1
3851 SR Ermelo
Telefoon: 0341-562176
Email: info@bacburo.nl

The Pie Company BV

De Hunze 2
8253 PX DRONTEN
Flevoland

Projectcode:
Referentie: div
Code:

Gegevens Klant**Gegevens Eurofins**


Omschrijving	cheesecake naturel	Ordercode	MB220317-039
Artikelcode	lot L30922	Monstercode	MB220317-039-03
Monsternemer	Klant	Matrix	Levensmiddelen (L)
Datum THT	28/06/2023	Pakket	Geen pakket
		Deelmonster	Totaal
		Bewaartemperatuur Begin	2 - 4°C
		Datum ontvangst	17/03/2022
		Datum aanvang onderzoek	18/03/2022

Analyse**Resultaat**

Q1	Aeroob kiemgetal g.a. ISO 4833-2 (iw 5.4-46)	< 100 kve/g
-	Bacillus cereus g.a. ISO 7932 (iw 5.4-25)	< 100 kve/g
Q1	Enterobacteriaceae g.a. ISO 21528-2 (iw 5.4-47)	< 100 kve/g
-	Gisten g.a. ISO 7954 (iw 5.4-48)	< 100 kve/g
Q1	Listeria monocytogenes g.a. NEN-EN-ISO 11290-2 (iw 5.4-57)	< 10 kve/g
-	Schimmels g.a. ISO 7954 (iw 5.4-48)	< 100 kve/g
Q1	Salmonella in 25g g.a. ISO 6579 (IW 5.4-73)	Niet aangetoond
Q1	Coagulase positieve Staphylococcen g.a. ISO 6888-1 (iw 5.4-11)	< 100 kve/g

Vrijgegeven door: HH

De met 'Q1' gemarkeerde analyses zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. De met * gemarkeerde resultaten zijn indicatieve waarden. De met 'U' gemarkeerde analyses zijn door derden uitgevoerd. De met 'f' gemarkeerde analyses zijn uitgevoerd met monsters die door ons ingevroren zijn, dit kan van invloed zijn op de bacteriologische resultaten. ** = analyse niet binnen gestelde tijd ingezet, hierdoor is het resultaat minder betrouwbaar. g.a. = gelijkwaardig aan. Enterobacteriaceae zijn niet bevestigd tenzij anders vermeld. Het analysecertificaat mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd, tenzij vooraf schriftelijke toestemming van het Bacteriologisch Adviesburo B.V. wordt verkregen. Voor een specificatie van de gevolgde analysemethoden en meetonzekerheden kunt u SF5.4-3 opvragen. De analyseresultaten hebben alleen betrekking op het monster, zoals dit ontvangen is. Opinions en interpretaties in dit certificaat vallen buiten de scope van de accreditatie.



Frits Varkevisser Directeur

Eurofins
Locatie Ermelo
Meeboerserf 1
3851 SR Ermelo
Telefoon: 0341-562176
Email: info@bacburo.nl

The Pie Company BV

De Hunze 2
8253 PX DRONTEN
Flevoland

Projectcode:
Referentie: div
Code:

Gegevens Klant**Gegevens Eurofins**

Omschrijving	cheesecake naturel	Ordercode	MB220317-039
Artikelcode	lot L30922	Monstercode	MB220317-039-04
Monsternemer	Klant	Matrix	Levensmiddelen (L)
Datum THT	28/06/2023	Pakket	Geen pakket
		Deelmonster	Totaal
		Bewaartemperatuur Begin	2 - 4°C
		Datum ontvangst	17/03/2022
		Datum aanvang onderzoek	21/03/2022

Analyse**Resultaat**

Q1	Aeroob kiemgetal g.a. ISO 4833-2 (iw 5.4-46)	1.200 * kve/g
-	Bacillus cereus g.a. ISO 7932 (iw 5.4-25)	< 100 kve/g
Q1	Enterobacteriaceae g.a. ISO 21528-2 (iw 5.4-47)	< 100 kve/g
-	Gisten g.a. ISO 7954 (iw 5.4-48)	< 100 kve/g
Q1	Listeria monocytogenes g.a. NEN-EN-ISO 11290-2 (iw 5.4-57)	< 10 kve/g
-	Schimmels g.a. ISO 7954 (iw 5.4-48)	< 100 kve/g
Q1	Salmonella in 25g g.a. ISO 6579 (IW 5.4-73)	Niet aangetoond
Q1	Coagulase positieve Staphylococcen g.a. ISO 6888-1 (iw 5.4-11)	< 100 kve/g

Vrijgegeven door: AH

De met 'Q1' gemarkeerde analyses zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. De met * gemarkeerde resultaten zijn indicatieve waarden. De met 'U' gemarkeerde analyses zijn door derden uitgevoerd. De met 'f' gemarkeerde analyses zijn uitgevoerd met monsters die door ons ingevroren zijn, dit kan van invloed zijn op de bacteriologische resultaten. ** = analyse niet binnen gestelde tijd ingezet, hierdoor is het resultaat minder betrouwbaar. g.a. = gelijkwaardig aan. Enterobacteriaceae zijn niet bevestigd tenzij anders vermeld. Het analysecertificaat mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd, tenzij vooraf schriftelijke toestemming van het Bacteriologisch Adviesburo B.V. wordt verkregen. Voor een specificatie van de gevolgde analysemethoden en meetonzekerheden kunt u SF5.4-3 opvragen. De analyseresultaten hebben alleen betrekking op het monster, zoals dit ontvangen is. Opinions en interpretaties in dit certificaat vallen buiten de scope van de accreditatie.



Frits Varkevisser Directeur

Eurofins
Locatie Ermelo
Meeboerserf 1
3851 SR Ermelo
Telefoon: 0341-562176
Email: info@bacburo.nl

The Pie Company BV

De Hunze 2
8253 PX DRONTEN
Flevoland

Projectcode:
Referentie: div
Code:

Gegevens Klant**Gegevens Eurofins**


Omschrijving	HW vlaaibodem 26cm	Ordercode	MB220317-039
Artikelcode	lot L40622-003	Monstercode	MB220317-039-05
Monsternemer	Klant	Matrix	Levensmiddelen (L)
Datum THT	28/02/2023	Pakket	Geen pakket
		Deelmonster	Totaal
		Bewaartemperatuur Begin	2 - 4°C
		Datum ontvangst	17/03/2022
		Datum aanvang onderzoek	18/03/2022

Analyse**Resultaat**

Q1	Aeroob kiemgetal g.a. ISO 4833-2 (iw 5.4-46)	< 100 kve/g
-	Bacillus cereus g.a. ISO 7932 (iw 5.4-25)	< 100 kve/g
Q1	Enterobacteriaceae g.a. ISO 21528-2 (iw 5.4-47)	< 100 kve/g
-	Gisten g.a. ISO 7954 (iw 5.4-48)	< 100 kve/g
Q1	Listeria monocytogenes g.a. NEN-EN-ISO 11290-2 (iw 5.4-57)	< 10 kve/g
-	Schimmels g.a. ISO 7954 (iw 5.4-48)	< 100 kve/g
Q1	Salmonella in 25g g.a. ISO 6579 (IW 5.4-73)	Niet aangetoond
Q1	Coagulase positieve Staphylococcen g.a. ISO 6888-1 (iw 5.4-11)	< 100 kve/g

Vrijgegeven door: HH

De met 'Q1' gemarkeerde analyses zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. De met '*' gemarkeerde resultaten zijn indicatieve waarden. De met 'U' gemarkeerde analyses zijn door derden uitgevoerd. De met 'f' gemarkeerde analyses zijn uitgevoerd met monsters die door ons ingevroren zijn, dit kan van invloed zijn op de bacteriologische resultaten. ** = analyse niet binnen gestelde tijd ingezet, hierdoor is het resultaat minder betrouwbaar. g.a. = gelijkwaardig aan. Enterobacteriaceae zijn niet bevestigd tenzij anders vermeld. Het analysecertificaat mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd, tenzij vooraf schriftelijke toestemming van het Bacteriologisch Adviesburo B.V. wordt verkregen. Voor een specificatie van de gevolgde analysemethoden en meetonzekerheden kunt u SF5.4-3 opvragen. De analyseresultaten hebben alleen betrekking op het monster, zoals dit ontvangen is. Opinions en interpretaties in dit certificaat vallen buiten de scope van de accreditatie.



Frits Varkevisser Directeur

Eurofins
Locatie Ermelo
Meeboerserf 1
3851 SR Ermelo
Telefoon: 0341-562176
Email: info@bacburo.nl

The Pie Company BV

De Hunze 2
8253 PX DRONTEN
Flevoland

Projectcode:
Referentie: div
Code:

Gegevens Klant**Gegevens Eurofins**


Omschrijving	HW vlaaibodem 26cm	Ordercode	MB220317-039
Artikelcode	lot L40622-003	Monstercode	MB220317-039-06
Monsternemer	Klant	Matrix	Levensmiddelen (L)
Datum THT	28/02/2023	Pakket	Geen pakket
		Deelmonster	Totaal
		Bewaartemperatuur Begin	2 - 4°C
		Datum ontvangst	17/03/2022
		Datum aanvang onderzoek	21/03/2022

Analyse**Resultaat**

Q1	Aeroob kiemgetal g.a. ISO 4833-2 (iw 5.4-46)	500 * kve/g
-	Bacillus cereus g.a. ISO 7932 (iw 5.4-25)	< 100 kve/g
Q1	Enterobacteriaceae g.a. ISO 21528-2 (iw 5.4-47)	< 100 kve/g
-	Gisten g.a. ISO 7954 (iw 5.4-48)	< 100 kve/g
Q1	Listeria monocytogenes g.a. NEN-EN-ISO 11290-2 (iw 5.4-57)	< 10 kve/g
-	Schimmels g.a. ISO 7954 (iw 5.4-48)	< 100 kve/g
Q1	Salmonella in 25g g.a. ISO 6579 (IW 5.4-73)	Niet aangetoond
Q1	Coagulase positieve Staphylococcen g.a. ISO 6888-1 (iw 5.4-11)	< 100 kve/g

Vrijgegeven door: AH

De met 'Q1' gemarkeerde analyses zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. De met * gemarkeerde resultaten zijn indicatieve waarden. De met 'U' gemarkeerde analyses zijn door derden uitgevoerd. De met 'f' gemarkeerde analyses zijn uitgevoerd met monsters die door ons ingevroren zijn, dit kan van invloed zijn op de bacteriologische resultaten. ** = analyse niet binnen gestelde tijd ingezet, hierdoor is het resultaat minder betrouwbaar. g.a. = gelijkwaardig aan. Enterobacteriaceae zijn niet bevestigd tenzij anders vermeld. Het analysecertificaat mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd, tenzij vooraf schriftelijke toestemming van het Bacteriologisch Adviesburo B.V. wordt verkregen. Voor een specificatie van de gevolgde analysemethoden en meetonzekerheden kunt u SF5.4-3 opvragen. De analyseresultaten hebben alleen betrekking op het monster, zoals dit ontvangen is. Opinions en interpretaties in dit certificaat vallen buiten de scope van de accreditatie.



Frits Varkevisser Directeur